



HP Sales Central

Impresora ePrint de formato ancho HP Officejet 7110 (CR768A)

Activo desde 01/04/2013

Descripción general



Amplíe sus posibilidades de impresión con una impresora HP ePrint económica y confiable que produce material de marketing de calidad profesional en tamaños que van de 3x5 a 13x19 pulgadas. Ahorre tiempo con impresión inalámbrica ¹ y sencilla conectividad.

Destáquese con impresiones económicas de formato ancho

Imprima con color profesional en una amplia gama de tamaños (desde 3x5 hasta 13x19 pulgadas) a un costo fantástico.

Cree volantes sin bordes, folletos, material de marketing y mucho más dentro de la empresa, con un costo menor que en una tienda.³

Elija tintas HP originales para tener documentos de secado rápido y resistentes al agua⁶ que conserven colores vívidos por décadas⁴.

Aproveche las funciones que ahorran tiempo y simplifican las tareas de oficina

Haga menos recargas de papel y maneje impresiones de altos volúmenes usando cartuchos de tinta de alta capacidad y bandejas grandes.

Preserve su espacio con una impresora ePrint compacta diseñada para caber donde usted desee: a mano o en un lugar que no moleste.

Elija HP para tener productividad confiable. Esta impresora HP ePrint se diseñó para volúmenes de hasta 800 páginas por mes.

Conéctese e imprima: en la oficina o en cualquier parte²

Imprima de manera inalámbrica en la red de su oficina y comparta esta impresora HP ePrint con otros equipos inalámbricos.¹

Imprima desde su teléfono inteligente o tablet, desde casi cualquier sitio, con HP ePrint.²

Agregue esta impresora HP ePrint a su red Ethernet para compartirla fácilmente con su grupo de trabajo.

Reduzca su impacto sin sacrificar rendimiento

Ahorre energía sin sacrificar rendimiento; esta impresora cuenta con calificación ENERGY STAR® y EPEAT® Bronze.

Ahorre hasta un 50% en costos de papel con la impresión automática opcional a doble cara.⁷

Reduzca su impacto: recicle con facilidad sus cartuchos de tinta originales de HP gratis a través de HP Planet Partners.⁵



Impresión on-the-go con HP ePrint

Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.⁸



Imprima sin limitaciones

Imprima de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil sin contraseña ni código de Wi-Fi.⁹



4 tintas individuales

Tintas individuales: solo reemplace el cartucho de tinta individual que se agota



Impresión sin bordes

Las fotos sin bordes se imprimen directamente hasta el borde del papel. Obtiene impresiones de fotos preciosas sin recortes.



Ethernet (impresora)

Agregue este dispositivo a su red Ethernet para compartirla con su grupo de trabajo.

Especificaciones

Funciones

Imprimir

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 15 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 8 ppm

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 12000 páginas

Volumen de páginas mensuales recomendado

200 a 800²

Número de usuarios

1-3 usuarios

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 1200 dpi

Calidad de impresión en color (óptima)

Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Velocidad del procesador

500 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Pantalla

Ninguno/a

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Sensor de papel automático

No

Compatible con Mac

Sí

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n y Ethernet incorporados

Conectividad, estándar

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows Vista: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows XP SP3 (solo 32 bits): Procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, unidad de disco duro de 750 MB, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Unidad de disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Unidad de disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 o superior, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (para obtener más información, consulte <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

(Sin soporte: Windows 2000 (SP4), Windows XP Professional x64 (SP1))

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 o posteriores, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits y 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits y 64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits y 64 bits), Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (para obtener más información, visite <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Memoria, estándar

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Memoria, máxima

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 250 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 250 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 250 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 75 hojas

Capacidad de salida

Hasta 75 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 75 hojas

Manejo de impresiones terminadas

Alimentador de hojas

Impresión a doble cara

Automática (opcional, no disponible en todos los países)

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

Alimentador de sobres

Sí, 30

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 30 sobres

Tipos de soportes

Papel normal, papel normal grueso, papel blanco brillante HP, papel para presentaciones HP Premium, mate, papeles fotográficos HP Premium Plus, otros papeles de inyección, papeles fotográficos avanzados HP, papel fotográfico diario HP, mate, papel fotográfico diario HP, satinado, otros papeles fotográficos, otros papeles especializados, otras tarjetas de felicitación, papel para folletos HP de 180 g, satinado, papel para folletos y volantes HP, mate, papel para folletos y volantes HP, satinado, papel para folletos de estilo tríptico HP, mate, papel para folletos de estilo tríptico HP, satinado, otros papeles para folletos, cartulina

Peso de soporte, recomendadoDe 60 a 105 g/m²**Peso de soporte, admitido**34 a 250 g/m²**Impresión sin bordes**

Sí (hasta 13 x 19 pulgadas, 330 x 483 mm)

Alimentación

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Tipo de fuente de alimentación

Externo

Consumo de energía30,3 vatios (máximo), 25,4 vatios (activa), 0,31 vatios (apagado manual), 1,92 vatios (en espera), 1,04 vatios (suspensión)³**Eficiencia de energía**

EPEAT® Bronze; CECP

Certificación ENERGY STAR®

No

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

25 a 75% de HR sin condensación

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

585 x 419 x 189 mm (bandejas cerradas)

Dimensiones máximas (An x F x Al)

585 x 708 x 189 mm (bandejas extendidas por completo)

Peso

8,5 kg

Número UPC

(401) 889899663202; (407) 889899663196; (417) 889899663189; (A81) 887111438096; (AB0)
887111000538; (AB1) 887111000545; (AB2) 887111000552; (ABG) 887111000569; (ABJ)
887111000606; (ABT) 887111595362; (AC8) 887111000651; (ACJ) 887111000576; (AK3)
887111000613; (AKY) 887111000620; (BEG) 887111000583; (BGM) 887111119926

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

687 x 500 x 270 mm

Peso del embalaje

12,7 kg

Cantidad por pallet

27

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1219 x 1016 x 2430 mm

Peso del pallet

359 kg

País de origen

Fabricado en China

Contenido de la caja

Impresora HP Officejet 7110 ePrint; Conjunto de cabezal de impresión; Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932 (~ 400 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933 y Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933: rendimiento compuesto (~330 páginas); tarjeta de compra; cable de alimentación; CD-ROM; Cable USB (no disponible en todos los países); Póster de instalación, Guía de primeros pasos. [Promedio basado en ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta del cartucho incluido se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cable incluido

Sí, 1 USB (no disponible en todos los países)

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932 (~400 páginas); Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932XL (~1000 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933XL (~825 páginas); Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933XL (~825 páginas); [Promedio basado en ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta del cartucho incluido se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies]

Software incluido

Software de impresora HP, Barra de Bing para HP (incluye HP Smart Print), Ayuda de HP Officejet serie 7110, Estudio de mejora del producto para las HP Officejet serie 7110, HP Update, Compra de consumibles en línea, HP Photo Creations

Garantía

Garantía limitada de un año para hardware, soporte web 7 días/24 horas, soporte telefónico en horario comercial durante período de garantía

Descripción general

- 1 El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son sólo compatibles con enrutadores de 2,4GHz.
- 2 Requiere una conexión de Internet con la impresora web HP y registro de un cuenta de HP ePrint (para ver una lista de impresoras y tipos de documentos e imágenes compatibles, más otros detalles sobre HP ePrint, visite hp.com/go/eprintcenter). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y correo electrónico. Puede requerir un punto de acceso inalámbrico. Pueden aplicarse tarifas de uso o planes de datos adquiridos por separado. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar.
- 3 En función de los materiales de marketing impresos en la HP Color LaserJet serie CP2020/CM2320 y los productos de la familia HP Officejet Pro en comparación con el precio promedio en tienda de imprimir tiradas de hasta 2500 páginas. Los resultados reales pueden variar. Fuente: Estudios de costo de impresiones de InfoTrends, junio de 2011. Visite www.hp.com/go/printcosts para obtener más detalles.
- 4 Resistencia a la decoloración basada en las predicciones de la industria del papel para papeles sin ácido y tintas HP originales; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909.
- 5 La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible actualmente en 47 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite hp.com/recycle.
- 6 Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
- 7 Función de impresión automática a doble cara no incluida; se compra por separado.
- 8 Requiere una impresora HP ePrint con conexión a Internet. La impresora debe tener una cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4GHz únicamente. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere la contratación por separado del servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su región. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting.
- 9 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red inalámbrica de una impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.

Especificaciones

- 2 HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado.
- 3 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Recursos

[Guía de familia de productos \(1\)](#)

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Business devices selection guide

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet, OfficeJet, or PageWide printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

[Multimedia: Demostración interactiva \(1\)](#)

HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter

Get noticed with affordable, wide-format printing, Connect and print—at the office or on the go

[Premio para producto/solución \(1\)](#)

Buyers Lab (BLI) - HP Most Reliable Business Printer Brand - Summer '18 - AMS

Buyer's Lab Most Reliable Business Printer Brand Award given to HP OfficeJet, OfficeJet Pro, LaserJet, and PageWide products - 2018 through 2021. HP award use rights cover 2018 to 2021.

Imágenes: producto (10)



Orientada hacia el centro

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 800 x 403 (png)
1500 x 755 (jpg) 4482 x 1951 (png)
5616 x 2826 (jpg)



Orientada hacia el centro

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
800 x 398 (png) 400 x 400 (jpg)
1500 x 747 (jpg) 4482 x 1951 (png)
5616 x 2796 (jpg)



Orientada hacia la izquierda

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
320 x 240 (png) 800 x 385 (png)
400 x 400 (jpg) 1500 x 721 (jpg)
4518 x 1998 (png) 5616 x 2700 (jpg)



Orientada hacia la izquierda

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
800 x 391 (png) 400 x 400 (jpg)
1500 x 732 (jpg) 4518 x 1998 (png)
5616 x 2742 (jpg)



Orientada hacia la derecha

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
800 x 388 (png) 400 x 400 (jpg)
1500 x 728 (jpg) 4455 x 1979 (png)
5616 x 2724 (jpg)



Orientada hacia la derecha

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
800 x 396 (png) 400 x 400 (jpg)
1500 x 742 (jpg) 4455 x 1979 (png)
5616 x 2778 (jpg)



Detalle del panel de control

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [800x 533 \(png\)](#)
[5157x 3026 \(png\)](#) [5616x 3744 \(jpg\)](#)



Orientada hacia atrás

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[800x 397 \(png\)](#) [400x 400 \(jpg\)](#)
[1500x 745 \(jpg\)](#) [4462x 1634 \(png\)](#)
[5616x 2790 \(jpg\)](#)



Vista superior cerrada

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [800x 533 \(png\)](#)
[4163x 2881 \(png\)](#) [5616x 3744 \(jpg\)](#)



Vista superior cerrada

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [800x 533 \(png\)](#)
[4163x 3312 \(png\)](#) [5616x 3744 \(jpg\)](#)

Videos (4)

HP's guide to mobile printing while trying something new -- A video series on how to mobile print

HP JetAdvantage security solutions

HP Mobile Printing Online Video

Officejet 7110 Wide Formt ePrinter Product Overview

Accesorios

Manejo de papel

Unid. dúplex

Activo	Accesorio de impresión a doble cara automática HP Inkjet	C7G18A
--------	--	--------

Solutions

Soluciones de impresión JetAdvantage

Administración de impresión JetAdvantage

Activo	Controlador de impresión universal de HP
--------	--

Activo	HP JetAdvantage Insights
--------	--------------------------

Consumibles

Suministros de tinta

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Activo	Cartucho original de tinta amarilla de alto rendimiento HP 933XL	CN056AL
Activo	Cartucho original de tinta cian de alto rendimiento HP 933XL	CN054AL
Activo	Cartucho original de tinta magenta de alto rendimiento HP 933XL	CN055AL
Activo	Cartucho original de tinta negra de alto rendimiento HP 932XL	CN053AL
Activo	Cartucho original de tinta negra HP 932	CN057AL
Activo	Paquete de 5 cartuchos originales de tinta HP 932XL negro(2)/HP 933XL cian(1)/magenta(1)/amarillo(1)	F6V10FN

Papel HP diseñado para impresoras de inyección de tinta

Papel para inyección de tinta HP Everyday

Activo	Papel a color para inyección de tinta HP, 6 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPK400
Activo	Papel blanco brillante para inyección de tinta HP, 500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPB1124P

Papel fotográfico para inyección de tinta HP

Activo	25 hojas de papel fotográfico mate HP, 4 x 6 pulgadas	6QH46A
Activo	Papel avanzado fotográfico HP satinado - 60 hojas/5 x 7 pulg.	Q8690A
Activo	Papel avanzado fotográfico satinado HP, 100 hojas / 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.) sin bordes	Q6638A
Activo	Papel fotográfico adhesivo HP Social Media Snapshots, 25 hojas de 4 x 5"	1BG59A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Everyday: 100 hojas/4 x 6 pulgadas	CR759A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Premium Plus - 25 hojas/tamaño Carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pulg.)	CR670A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Everyday, 50 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	Q8723A
Activo	Papel fotográfico brillante HP, 20 hojas A4 de 210 x 297 mm	C7898A
Activo	Papel fotográfico HP con esquinas redondeadas, 15 hojas de 5 x 7"	3WL67A

Papel Special Occasion para inyección de tinta HP

Activo	Papel Transfer HP - 12 hojas/tamaño carta/8,5 x 11 pulgadas	C6049A
--------	---	--------

Papel HP para usos múltiples

Papel HP Minority Enterprise para impresora profesional

Activo	Papel HP para copiadora profesional, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPBC11
--------	---	--------

Papel multiusos HP Everyday

Activo	HP Office Quickpack, 2500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HP2500S
Activo	Papel HP Everyday para impresora y copiadora, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPA510
Activo	Papel HP Office, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPC115R
Activo	Papel HP Office, 5 resmas de tamaño tabloide de 11 x 17"	HPC1117
Activo	Papel HP Office, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11" con 3 orificios	HPC3HP

Activo Papel HP Office, 10 resmas de tamaño legal de 8,5 x 14" [HPC8514](#)

Activo Papel para impresora Todo-en-Uno HP, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11" [HPT115](#)

HP Multi-use Professional Paper

Activo Papel para folletos satinado HP Inkjet de 180 gramos - 150 hojas/tamaño Carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11") [Q1987A](#)

Especificaciones detalladas

Accesorios

Unidad de impresión automática a doble cara de inyección de tinta HP C7G18A

Actualizaciones de controlador

El controlador de impresora más reciente está disponible en el sitio web de asistencia de HP hp.com/support

Alimentación

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Alimentador de sobres

Sí, 30

Anuncio Copyright

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Cable incluido

Sí, 1 USB (no disponible en todos los países)

Calidad de impresión en color (óptima)

Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 1200 dpi

Cantidad de usuarios y volumen de impresión

Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes

Cantidad por pallet

27

Capacidad de entrada

Hasta 250 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)

Hasta 80 tarjetas

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 30 sobres

Capacidad de entrada estándar (legal)

Hasta 250 hojas

Capacidad de entrada estándar (sobres)

Hasta 30

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)

Hasta 100 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 250 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)

Hasta 80 tarjetas

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™

Capacidad de salida

Hasta 75 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)

Hasta 40 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)

Hasta 75 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 10 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)

Hasta 35 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)

Hasta 40 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 75 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)

Hasta 10 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)

Hasta 35 tarjetas

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n y Ethernet incorporados

Capacidades de red

Sí, mediante Ethernet incorporado; conexión inalámbrica 802.11b/g/n

Características de servicio y soporte

Soporte web en línea; Help Viewer

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932 (~400 páginas); Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932XL (~1000 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933XL (~825 páginas); Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933XL (~825 páginas); [Promedio basado en ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta del cartucho incluido se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutesupplies]

Certificación ENERGY STAR®

No

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 12000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 12000 páginas

Código UNSPSC

43212104

Color(es) de consumibles de impresión

Negro, cian, magenta, amarillo

Colores de impresión

Sí

Colores de impresión, máximo

4

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento

No se admiten dispositivos de almacenamiento

Compatibilidad electromagnética

FCC Título 47 CFR Sección 15 Clase B (EE.UU), CE (Unión Europea), ICES (Canadá), VCCI (Japón), KC (Corea), BSMI (Taiwán)

Compatibilidad Jetdirect

No

Compatible con Mac

Sí

Compatible con PictBridge

No

Cómputo de capas en el pallet

9

Cómputo de cartones por capa de pallet

3

Conectividad, estándar

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n

Conexión automática inalámbrica HP

Sí

Consumo de energía

30,3 vatios (máximo), 25,4 vatios (activa), 0,31 vatios (apagado manual), 1,92 vatios (en espera), 1,04 vatios (suspensión)

Contenido de la caja

Impresora HP Officejet 7110 ePrint; Conjunto de cabezal de impresión; Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932 (~ 400 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933 y Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933: rendimiento compuesto (~330 páginas); tarjeta de compra; cable de alimentación; CD-ROM; Cable USB (no disponible en todos los países); Póster de instalación, Guía de primeros pasos. [Promedio basado en ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta del cartucho incluido se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnabouteprint]

Descripción de PictBridge

Sin soporte

Descripción de teléfono cámara

Admita impresión desde cámaras, mediante nube, enrutador inalámbrico y direct print.

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

687 x 500 x 270 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1219 x 1016 x 2430 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

585 x 708 x 189 mm (bandejas extendidas por completo)

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

585 x 419 x 189 mm (bandejas cerradas)

Disponibilidad geográfica

NA; AP; EMEA; LAR

Eficiencia de energía

EPEAT® Bronze; CECP

Emisiones de potencia acústica

6,5 B(A) (impresión en borrador, monocromática); 6,1 B(A) (impresión normal, monocromática); 6,5 B(A) (impresión en borrador, color); 6,2 B(A) (impresión normal, color)

Emisiones de presión acústica

51 dB(A) (impresión en borrador, monocromática); 47 dB(A) (impresión normal, monocromática); 50 dB(A)

(impresión en borrador, color); 46 dB(A) (impresión normal, color);

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada 250 hojas

Etiquetas ecológicas

Apto para ENERGY STAR®

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)

Printers and Multifunction/CR768A_190x170.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)

Printers and Multifunction/CR768A_400x400.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printers and Multifunction/CR768A_70x100.jpg

Funciones

Imprimir

Funciones del software inteligente de la impresora

Orientación: Vertical/horizontal; Imprimir a doble cara: Ninguno/Voltar en borde largo/Voltar en borde corto; Orden de páginas: De delante hacia atrás/De atrás hacia delante; Formato de página: Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (es decir, varias página en una hoja)/Folleto/Dibujar bordes; Imprimir en escala de grises: Desactivado/Escala de grises de alta calidad/Sólo tinta negra; Impresión sin bordes: Impresión con bordes/Impresión sin bordes; Calidad de salida: Borrador/Normal/Óptima/Máximo de dpi; Tecnologías HP Real Life: Apagado/Encendido

Garantía

Garantía limitada de un año para hardware, soporte web 7 días/24 horas, soporte telefónico en horario comercial durante período de garantía

Grosor del soporte

Foto/tarjeta: hasta 11,5 mil; sobres: hasta 15,7 mil

Hoja de datos, fotografía 1

Publication photos/CR768A_Main.jpg

Hoja de datos, fotografía 2

Publication photos/OJ 7110 WF ePrinter 2.jpg

Humedad durante almacenamiento

5 a 90% HR sin condensación

Impresión a doble cara

Automática (opcional, no disponible en todos los países)

Impresión sin bordes

Sí (hasta 13 x 19 pulgadas, 330 x 483 mm)

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información adicional sobre HP en los países

hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento

25 a 75% de HR sin condensación

Intervalo de humedad en funcionamiento

5 a 90% HR sin condensación

Inyectores del cabezal de impresión

Color: 672; K: 1088

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

Logos de producto

Energy Star 2.0; USB de alta velocidad; Funciona con Windows 7; Compatible con Windows 8; Ethernet; 4 tintas individuales

Logotipo de tecnología, impresión 1

Publication logos/Energy Star_HR_2013_offline.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/USBhiColour.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5

Publication logos/AMS_WiFi.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6

Publication logos/AirPrint.jpg

Manejo de impresiones terminadas

Alimentador de hojas

Manejo de papel

Bandeja de entrada de 250 hojas y de salida de 75 hojas

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Margen de temperaturas operativas recomendado

15 a 32°C

Margen derecho (A4)

3,3 mm

Margen inferior (A4)

3,3 mm (dúplex 16 mm)

Margen izquierdo (A4)

3,3 mm

Margen superior (A4)

3,3 mm (dúplex 16 mm)

Memoria, estándar

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Memoria, máxima

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Nombre clave

Ebadi

Nombre de sub-marca

Officejet

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Para obtener información sobre los rendimientos de los cartuchos en fotos y páginas, visite hp.com/go/pageyield

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1]Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para ver más información, visite hp.com/go/printerclaims

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2]HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3]Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Nota sobre SureSupply

HP SureSupply le avisa cuándo debe reemplazar un cartucho de impresión y le facilita la compra en su zona o a través de Internet. Para obtener más información, visite hp.com/learn/suresupply. Sólo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet.

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Número de nota al pie de consumo de energía

[3]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)

[1]

Número de nota al pie de volumen de páginas mensuales recomendado

[2]

Número de publicación de la hoja de datos

4AA4-5436

Número de usuarios

1-3 usuarios

Número UPC

(401) 889899663202; (407) 889899663196; (417) 889899663189; (A81) 887111438096; (AB0) 887111000538; (AB1) 887111000545; (AB2) 887111000552; (ABG) 887111000569; (ABJ) 887111000606; (ABT) 887111595362; (AC8) 887111000651; (ACJ) 887111000576; (AK3) 887111000613; (AKY) 887111000620; (BEG) 887111000583; (BGM) 887111119926

Opciones de servicio y soporte

Soporte telefónico gratuito para configuración básica, instalación y resolución de problemas en Norteamérica, Europa y Pacífico Asiático durante la garantía; HP Supportpack opcional para respuesta en 4 horas durante horario comercial; HP Supportpack opcional 24 horas por día, 7 días por semana; HP Supportpack opcional para soporte técnico completo

País de origen

Fabricado en China

Panel de control

4 luces de los cartuchos de tinta, 4 botones con luces (Reanudar, Inalámbrica, ePrint y Encendido) y 2 botones (Cancelar y Configuración) y 1 luz indicadora de red

Pantalla

Ninguno/a

Peso

8,5 kg

Peso de soporte recomendado (doble cara)

60 a 180 g/m²

Peso de soporte, admitido

34 a 250 g/m²

Peso de soporte, recomendado

De 60 a 105 g/m²

Peso del embalaje

12,7 kg

Peso del pallet

359 kg

Peso del soporte de impresión (bandeja 1)

60 a 250 g/m²

Principales características

Impresión a dos caras

Procesador

ARM R4

Protocolos de red, admitidos

TCP/IP

Puertos

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n

Renuncia de responsabilidad

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Requisitos de sistema, recomendado

Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows Vista: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows XP SP3 (solo 32 bits): Procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, unidad de disco duro de 750 MB, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Unidad de disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows Vista: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows XP SP3 (solo 32 bits): Procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, unidad de disco duro de 750 MB, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Unidad de disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Unidad de disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB

Requisitos recomendados del sistema para Macintosh

Mac OS X, versión 10.6; OS X Li; OS X Mountain Lion, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Procesador Intel Core; Unidad de disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD o Internet, USB

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 75 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)

19 segundos

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

15 segundos

Seguridad

Cumple con IEC 60950; Canadá/EE.UU. cCSAus; Cumple con UE LVD y EN 60950; Aprobación NEMKO-GS; KC (Corea); BSMI (Taiwán); CE (Unión Europea); Australia C-Tick

Sensor de papel automático

No

Servicios (Care Pack)

UG301E - HP Care Pack por 2 años con soporte de devolución a almacén para impresoras Officejet;UG241E - HP Care Pack por 3 años con soporte de devolución a almacén para impresoras Officejet;UG596PE - HP Care Pack postgarantía por 1 año con soporte de devolución a almacén para impresoras Officejet

Sistema operativo (tipo de compatibilidad)

Sin soporte: Windows 2000 (SP4), Windows XP Professional x64 (SP1)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 o superior, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (para obtener más información, consulte <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 o posteriores, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits y 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits y 64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits y 64 bits), Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (para obtener más información, visite <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Software incluido

Software de impresora HP, Barra de Bing para HP (incluye HP Smart Print), Ayuda de HP Officejet serie 7110, Estudio de mejora del producto para las HP Officejet serie 7110, HP Update, Compra de consumibles en línea, HP Photo Creations

Soporte de Exifprint

No

Soporte de SureSupply

Sí

Tamaño del soporte, bandeja 1

76,2 x 127 a 330 x 483 mm

Tamaños de soporte admitidos, clave

10 x 15 cm; A4; A3; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave

4 x 6 pulg; Carta; Legal; 11 x 17 pulg; Sobres

Tamaños de soporte estándar (doble cara)

A4; Carta; B4; Tabloide; A3

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 76,2 x 127 a 330,2 x 482,6 mm (tamaños personalizados compatibles solo con Mac)

Tecnología

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Tipo de fuente de alimentación

Externo

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1

Hojas: 250; foto: 60, sobres: 30

Tipo de papel y capacidad, unidad de impresión a doble cara

Hojas: 250; foto: 60, sobres: 30

Tipos de soportes

Papel normal, papel normal grueso, papel blanco brillante HP, papel para presentaciones HP Premium, mate, papeles fotográficos HP Premium Plus, otros papeles de inyección, papeles fotográficos avanzados HP, papel fotográfico diario HP, mate, papel fotográfico diario HP, satinado, otros papeles fotográficos, otros papeles especializados, otras tarjetas de felicitación, papel para folletos HP de 180 g, satinado, papel para folletos y volantes HP, mate, papel para folletos y volantes HP, satinado, papel para folletos de estilo tríptico HP, mate, papel para folletos de estilo tríptico HP, satinado, otros papeles para folletos, cartulina

Tipos de tinta

Basada en pigmentos (negra y color)

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 8 ppm (color)

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 8 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)

Hasta 26 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)

Hasta 33 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 15 ppm

Velocidad del procesador

500 MHz

Volumen de páginas mensuales recomendado

© Copyright 2013 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.